



Echinopsis backebergii Werdermann ex Backeberg 1931



Según el criterio de D. Hunt es: *Echinopsis backebergii* Werdermann ex Backeberg 1931



Echinopsis backebergii subsp. *zecheri* (Rausch) G.D.
Rowley 1982

Echinopsis backebergii subsp. *wrightiana* (Backeberg)
G.D. Rowley 1982

Neolobivia winterana (F. Ritter) F. Ritter 1981

Lobivia zecheri Rausch 1971

Lobivia winteriana F. Ritter 1970

Lobivia wrightiana Backeberg 1937

Lobivia boedekeriana (Harden) Boedeker 1936

Echinopsis boedekeriana Harden 1936

Lobivia backebergii (Werdermann ex Backeberg)
Backeberg 1935

Es una cactácea de pequeño porte, generalmente no más de 8 cm. de alto por 5 de ancho, cuando jóvenes solitario, luego ligeramente cespitosa. Con epidermis de color verde oscuro, alrededor de 15 costillas, en ligera espiral. Areolas alargadas con fieltro blanco al principio, más tarde sin él. Espinas entre 1 y 11, hasta 5 cm. de largo, no siempre bien diferenciadas de las radiales, marrones cuando jóvenes, con la edad grises. Flores: Nacen lateralmente de color rosa a rojo oscuro, de un diámetro de unos 4 cm. Abren lateralmente. No es autocompatible. Frutos: Pequeños, globosos y dehiscentes.

Hábitat: Bolivia (Región de la Paz) y Perú.

Reproducción por semillas, siendo de crecimiento fácil y rápido.

Substrato: Estándar, crece y florece en casi cualquier sustrato. Cultivar a pleno sol. Riegos normales en primavera/verano y nulos en invierno. Aguanta ligeras heladas en buenas condiciones (sequedad absoluta y orientación sur).



Botones florales.



Flores.